QSGROUP

REAL TIME MONITORING INNOVATORS

CONTAPARTICELLE PORTATILI

CONTAPARTICELLE PORTATILI

I contatori portatili di particelle aerotrasportate (APC) **AeroTrak®+** sono progettati per semplificare il lavoro e monitorare la contaminazione ambientale. Ideali per tutti i settori per la certificazione delle clean room, il monitoraggio e le attività specializzate, forniscono le funzionalità più recenti che si cercano in un contatore di particelle portatile:

- Integrità dei dati CFR 21 (compreso Annex 1)
- Diverse opzioni di comunicazione
- Interfaccia intuitiva: non richiede manuali per funzionare, riducendo significativamente la possibilità di errore dell'utente e semplificando il monitoraggio della contaminazione ambientale



Inoltre, gli standard integrati per la configurazione e i report soddisfano i più alti standard del mercato, come ISO 14644-1:2015, ISO 21501-4:2018, GMP ANNEX 1 e Cina GMP.

Indipendente o come parte di un sistema di monitoraggio completo facile da usare, il contatore di particelle portatile **AeroTrak®+ serie A100** è adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione farmaceutica, la produzione di semiconduttori e/o componenti elettronici e la certificazione per camere bianche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Un solo strumento esegue tutto: classificazione, monitoraggio, scansione dei filtri, test del gas e root-cause investigation
- Condizioni di stato altamente visibili - Barra luminosa a LED visualizzabile a 20 metri / 360°
- Gestione degli utenti per la conformità GMP
- Campiona il volume corretto di gas con i fattori di correzione del gas incorporati
- Reportistica ISO 14644-1 e GMP (EU GMP e China GMP) automatizzata e flusso di lavoro dello strumento con il software TrakPro™ Lite Secure incluso
- Test del filtro e modalità di indagine (sia udibile che visiva)
- Conformità alla calibrazione ISO 21501-4:2018
- Connettività abilitata WiFi®
- La migliore garanzia laser di 5 anni del settore
- Scocca in acciaio inossidabile facile da pulire
- Semplifica l'integrazione in sistemi di terze parti con l'output analogico di dati sulle particelle da 4-20 mA e le opzioni di input del sensore ambientale
- Rapporti su più strumenti supportati dall'ultimo software TrakPro™ Lite Secure



+39 0362 185 7411

WWW.QSGROUP.IT

VIA TORQUATO TASSO, 5
20825 BARLASSINA MB / ITALY

OPC PORTATILI_V2.0-01/02/2023 - ITA